



Bio-Schredder



# Bio-Schredder

zerkleinern, durchmischen und homogenisieren!



Große Heckklappe

15m<sup>3</sup> Fassungsvermögen

Elektrische Bedienung

Waage

2,0 m Kettenband für Kompostmiete

Hydraulische Bremse

Gelenkwelle Weitwinkel

Holzabfälle und vorgebrochenes, sperriges Grobholz

Zum Ansetzen von Kompost und Zerkleinern von Mist

Für Strauch- und Astmaterial







### Modell T 1502 HE:

Zweischneckenschredder mit horizontalen Wellen in folgender Ausstattung:

- 2 x gegenläufige horizontale Schredderwellen mit Spezialmessern bestückt
- 2 x doppelreihe Gegenschneiden im Arbeitsbereich
- Hochleistungs- Strinradgetriebe mit Planetenuntersetzer für Antrieb Schredderwellen
- Antrieb über Traktorgelenkwelle mit Abscheerbolzen
- Anhängung unten auf 45 cm im Zugmaul
- Austragung in Fahrtrichtung rechts über Kettenand 900 x 1000 mm
- hydraulische Aushebung Kettenband
- Vorbereitung 2. Schieberöffnung links mit Blinddeckel
- elektrische Bedienung über Handteil mit Kippschaltern
- hydraulische Federspeicherbremse für Achse

Traktorseitig sind folgende Hydraulikanschlüsse notwendig:

- 1 x EW mit drucklosem Rücklauf zum Tank für Boardfunktionen
- 1 x EW für Bremse

Abmessungen mit Aufsatzwänden:

L= 6300 mm / B= 2500 mm / H= 2950 mm

Optional:

verstärkte Heckklappe

für Beladung mit Hoflader über Rückseite möglich

Entladeband 900 x 2000 mm

in Fahrtrichtung rechts

zum direkten ansetzen von Kompostmieten

Achtung: Fahrzeugbreite erhöht sich auf 2,95 Meter!







## Hirl Misch- und Anlagentechnik e.K.

Mertsee 10, DE-84326 Falkenberg  
Tel.: +49 (0)8721/12693-0  
Fax: +49 (0)8721/12693-12  
Mail: [office@hirl-technik.de](mailto:office@hirl-technik.de)